

**NOUVEAU** PRODUITS

pour **2026**

**ACHETER MAINTENANT**

### ENSEMBLE DE CONVERSION POUR VENTILATEUR TYPHOON™



Transforme facilement un ventilateur de toit 12 volts en un système à haute vitesse. Il suffit de retirer les 4 vis du cadre du ventilateur 12 volts existant et d'encliqueter le nouveau Typhoon™ ! Compatible avec les ventilateurs Heng's™, Ventline™ et Elixir™.



**Demander une  
Soumission**

**#142-12**

### ENSEMBLE DE STORES ECOCELL THIN SHADE™ POUR FENÊTRES



Le Thin Shade EcoCell™ de Lippert est une solution élégante et intégrée qui vous permet de préserver votre intimité, de vous protéger du soleil et d'améliorer l'isolation de la porte d'entrée de votre VR. Il se déploie et se replie comme un accordéon, offrant une ombre instantanée d'une simple pression ou d'une simple traction. Dimensions du cadre de fenêtre : 24,72" x 15,72". Dimensions de la fenêtre : 23,72" x 14,72". Comprend : cadre de fenêtre, vitre, store intégré, attaches de fenêtre (16).



**Demander une  
Soumission**

**#143-24** Noir

### VENTILATEUR DE TOIT PIVOTANT MAXXFAN™ POUR VR




Le tout dernier ventilateur de toit haute performance de Maxxair™. Ce modèle de 400 CFM à 4 vitesses est équipé d'une tête de ventilateur pivotante et rabattable pour un flux d'air directionnel inégalé et un confort constant. Couvert par une garantie limitée de 2 ans



**Demander une  
Soumission**

**#147-50** Blanc  
**#147-51** Fumée

### POIGNÉE DE PORTE MOUSTIQUAIRE



Loquet de remplacement pour porte moustiquaire à ouverture vers la droite des portes d'entrée de VR.




**Demander une  
Soumission**

**#156-12**  
Main droite - Noir

**La vente se termine le 28 mai, 2026**

## PISTOLET À MASTIC HD



Ce pistolet à mastic est fabriqué en aluminium de haute qualité afin de garantir une performance durable et fiable. La poignée ergonomique et antidérapante réduit la fatigue et facilite son utilisation. Il permet d'appliquer du mastic, de la colle et des produits d'étanchéité à partir d'une cartouche ou d'un sachet standard.

**Demander une  
Soumission**

**#276-6**

## CENTRE D'ALIMENTATION WATCHDOG™ 50 A



Grâce à la détection instantanée des pannes, à l'affichage des tensions d'entrée et de sortie, à la surveillance du courant et à l'arrêt d'urgence, le Power Center protège votre VR comme aucun autre système ne saurait le faire. 13 po L x 11-1/2 po H x 5-1/2 po P. longueur du cordon 48 po, environ 40 lb.

**HUGHES  
AUTOFORMERS**

**Demander une  
Soumission**

**#400-45 50 AMP**

## VENTILATEUR DE CAMPING À ANNEAU LUMINEUX RECHARGEABLE



Rafraîchissez-vous et éclairez votre emplacement de camping grâce à ce ventilateur de camping polyvalent à 3 vitesses. Sa batterie rechargeable via USB-C vous garantit jusqu'à 3 heures de ventilation et d'éclairage. Lampe LED de 80 lumens. Pale de ventilateur de 5.5 po. Dimensions : 7 po de diamètre. 2.4 po de largeur.

**COGLAN'S**

**Demander une  
Soumission**

**#446-2 Vert**

## PANNEAU CHAUFFANT POUR RÉSERVOIR THERMAHEAT®



Le panneau chauffant pour réservoir ThermaHeat® de 12" X 18" est efficace pour les réservoirs d'une capacité maximale de 40 gl. Conçu pour s'allumer à 5 °C et s'éteindre à 20 °C. Tension : 13,5 V CC. Intensité : 4,8 A. Puissance : 65 W. Câble d'alimentation : 36". Épaisseur : 3 mm.

**PATRICK  
INDUSTRIES, INC.**

**Demander une  
Soumission**

**#468-2**

**12" x 18" - 13.5 VDC**

## ENSEMBLE DE DOUCHE À EFFET PLUIE ET TUYAU DE LUXE



**Demander une  
Soumission**

**#619-30 Chrome poli**

**Demander une  
Soumission**

**#619-31 Nickel satiné**

**Demander une  
Soumission**

**#619-32 Noir mat**

Interrupteur marche/arrêt à fonction unique, économe en eau. Comprend: un tuyau en acier inoxydable de 60", un support de fixation et un anneau de fixation, une tête de 6" de diamètre.

**DURA FAUCET®**

## ROBINET DE CUISINE À RÉGULATEUR DE DÉBIT



Métallique, tuyaux en acier inoxydable, disque en céramique, plaque de support en option incluse.

**Demander une  
Soumission**

**#620-46 Nickel satiné**

**Demander une  
Soumission**

**#620-47 Noir mat**

**DURA FAUCET®**

## TOILETTES EN PLASTIQUE VOYAGER™



Les toilettes Voyager™ sont conçues pour faciliter l'installation et garantir une fiabilité à long terme, tout en offrant le confort d'une salle de bains résidentielle. De leur chasse d'eau puissante à leur conception ergonomique, elles constituent une mise à niveau intelligente pour tout espace mobile.

Dimensions : 14.17" Large X 20.51" long X 19" H (fermé), 34.84" (H) (ouvert).



**Demander une  
Soumission**

**#734-1** Blanc

## TOILETTES EN PORCELAINE VOYAGER™



Les toilettes à cuvette en porcelaine Voyager™ apportent le luxe d'une maison sur la route. Idéales pour les VR, les caravanes et les remorques, elles sont conçues avec la même facilité d'installation et le même système de chasse d'eau puissante que le modèle d'origine.

Dimensions : 18.27" Large X 14.17" Long X 17.60" H (fermé), 34.84" (H) (ouvert).



**Demander une  
Soumission**

**#734-3** Blanc

## RV SNAP TRAP™



Le siphon en P « Snap-On » s'installe à n'importe quel endroit du tuyau d'évacuation. Il transforme n'importe quel tuyau d'évacuation standard de 3" pour VR en une barrière contre les gaz d'égout et les insectes nuisibles. Ses pieds réglables offrent trois positions de hauteur ou peuvent être retirés pour plus de flexibilité.



**Demander une  
Soumission**

**#746-1** Siphon en P pour réservoir d'eau usée

## NETTOYANT LIQUIDE COMMANDO™ POUR RÉSERVOIR ET CAPTEUR



Ce nettoyant ultra-concentré à base d'enzymes est spécialement conçu pour éliminer les dépôts les plus tenaces sur les parois des réservoirs et les capteurs. Sans formaldéhyde, sans biocides et sans danger pour les fosses septiques.



**Demander une  
Soumission**

**#780-7** 32 oz.

## ELEMONATE™: TRAITEMENT LIQUIDE POUR RÉSERVOIR D'EAU GRISE



Élimine les odeurs dans les réservoirs d'eaux usées, les évier et les canalisations. Sa formule à base d'enzymes décompose les déchets courants présents dans les eaux usées qui peuvent ralentir l'écoulement et provoquer des obstructions. Nettoie les capteurs pour un meilleur contrôle. Sans formaldéhyde et biodégradable. Parfum frais de citron.



**Demander une  
Soumission**

**#780-11** 32 oz.

## TRAITEMENT POUR RÉSERVOIR D'EAU USÉES FRESH-PAK™

Agit immédiatement pour neutraliser les odeurs. Chaque sachet à dissolution rapide contient des ingrédients anti-odeurs et une formule qui ne tache pas, pour garder le réservoir noir de votre VR propre et frais. Caractéristiques: neutralise les odeurs jusqu'à 7 jours, sachets à dissolution rapide et solubles dans l'eau, sans biocides ni formaldéhyde. Parfum frais.



**Demander une  
Soumission**

**#780-16** Vendu par boîte  
30 dosettes par boîte

## SERVIETTES FIBER CLEAN™



Élimine les taches tenaces sur les tissus sans laisser de résidus. Nettoie les taches et les éclaboussures en un seul geste. Élimine les taches de café, de soda, de sang, d'huile, de graisse et bien plus encore. Lingettes de 6" x 8". 35 lingettes pré-imprégnées par boîte.



**Demander une  
Soumission**

**#793-7**

Serviettes 6" x 8"  
- paquet de 35

## CONDITIONNEUR POUR JOINTS DE VR PREMIUM



L'application régulière du conditionneur Premium RV™ contribue à prolonger la durée de vie des joints. Idéal pour les extensions coulissantes et tous les joints de camping-cars, ainsi que pour le cuir, le vinyle et la fibre de verre. Caractéristiques : nettoie et entretient tous les joints de VR, repousse l'humidité, réduit la friction, antistatique, non gras, biodégradable.



**Demander une  
Soumission**

**#793-9** 16 oz.

## RANGEMENT POUR CHAUSSURES POUR VR SOLID STEP®



Le rangement à chaussures Solid Step RV™ vous offre un emplacement pratique pour ranger vos chaussures juste à l'extérieur de la porte de votre VR. Il se replie lorsque les chaussures sont retirées et que les marches sont repliées.

Dimensions : 20.5" L X 12.6" I X 1.8"H.

**Demander une  
Soumission**

**#925-28**

## INTERRUPTEUR VELOCITY™



Accélère en toute sécurité le déploiement et la rétraction de votre auvent.

Le démarrage progressif intégré met en marche le moteur de l'auvent en douceur, ce qui prolonge sa durée de vie. Compatible avec les auvents à bras verticaux Velarium™, Lippert™ et Carefree™.

**Demander une  
Soumission**

**#950-1**



## NIVEAU DE VR AVEC BLUETOOTH



Level Out™ permet aux campeurs de tout contrôler directement depuis leur smartphone, en affichant en temps réel les données de mise à niveau avant-arrière et latérale grâce à une simple connexion Bluetooth.

**Demander une  
Soumission**

**#959-10** Noir



## BRIQUET RECHARGEABLE POLYVALENT



Caractéristiques : flamme normale, flamme fixe, rechargeable, dispositif de verrouillage, fenêtre permettant de voir le niveau de combustible. Vendu à l'unité. Couleurs assorties : vert, bleu, rouge et noir.

**Demander une  
Soumission**

**#996-6** 1/Pqt Couleurs assorties



## COMBUSTIBLE AU BUTANE



Pratiquement sans impuretés, buse universelle, présentation facile grâce au présentoir PDQ, adaptateurs de buse intégrés, 300 ml chacun. 12 bidons de carburant par présentoir.

**Demander une Soumission**

**#996-8**

300 ml - 12 par paquet



## ALLUMETTES POLYVALENTES



Matériaux de haute qualité, emballage empilable. Plateau PDQ inclus. Idéal pour les cheminées, les feux de camp et les barbecues. Longueur : 11". 40 allumettes par boîte, 24 boîtes par présentoir.

**Demander une Soumission**

**#996-10** 11" - 24 par paquet



## DÉTECTEUR UNIVERSEL DE GAZ PROPANE - MONTAGE EN SURFACE AVEC PLAQUE DE FINITION



- Conçu pour les conditions extrêmes des VR
- Alimentation 12 volts : plus besoin de remplacer des batteries déchargées ou à plat
- Technologie à microcircuits. Économise l'énergie de la batterie principale
- Conforme aux exigences RVIA.NFPA
- Conforme à la norme UL 1484 pour les VR

**Demander une Soumission**

**#1042-12** Blanc  
**#1042-13** Noir



## THERMOSTAT INTELLIGENT ET BOÎTIER DE COMMANDE SANS FIL

La solution de remplacement « plug-and-play » idéale pour le thermostat d'origine de votre VR. S'intègre parfaitement à la plupart des systèmes de climatisation. Gérez la climatisation, l'éclairage, les prises électriques, les capteurs et bien plus encore de votre VR, directement depuis l'application mobile Waltech™. Caractéristiques: Connexion cellulaire et Wi-Fi intégrées – Connexion permanente, fonctionne entre 7,5 V et 32 V en courant alternatif et continu, application mobile pour iOS et



Android, connexion avec des appareils et capteurs Bluetooth.

**Demander une Soumission**

WALTECH

**#1077-5**

## CLIMATISEUR UNIVERSEL DÉMARRAGE PROGRESSIF



Compatible avec une large gamme de climatiseurs de VR d'une puissance maximale de 20 000 BTU. Ce démarreur progressif réduit le courant de démarrage jusqu'à 75 %, protège le compresseur contre le calage et offre une protection contre les inversions de polarité en cas de coupures de courant de courte durée. Dimensions : 8-3/4" L X 2-3/8" P X 3-7/8" H

**Demander une Soumission**

**#1090-14**

## SYSTÈME À CAMÉRA UNIQUE VISION S+™ 7"



FURRION

Reculez en toute sécurité dans les places de stationnement tout en bénéficiant d'une vue à trois angles sur votre environnement grâce au système de surveillance pour véhicule Furrion™. Caractéristiques : une caméra haute résolution 1080p offre une image claire et nette de jour comme de nuit ; l'ultra grand angle et les quatre vues simultanées garantissent une conduite et une expérience de camping plus sûres ; commande simple d'une seule touche pour passer d'une vue à l'autre et régler la position. Enregistre les vidéos sur une carte SD pour que vous disposiez d'un historique des vidéos les plus récentes si nécessaire. Comprend : un écran 7 pouces, une caméra de sécurité pour la porte d'entrée, un support de table, un support pour pare-brise, un câble d'alimentation.

**Demander une Soumission**

**#1097-12**

## CLIMATISEURS À PROFIL BAS DE 13,5 K

Climatiseur de 13 500 BTU avec thermopompe

Demander une Soumission

#1090-15 Blanc

Demander une Soumission

#1090-16 Noir



HOUGHTON


Grille de ventilation et télécommande - Blanc

Demander une Soumission

#1090-19 Sans conduit

Demander une Soumission

#1090-20 Avec conduits



Les climatiseurs à profil bas de 13 500 BTU de Houghton™ sont conçus dans un souci de qualité et de durabilité. Leur châssis et leur capot en polypropylène léger et stabilisé aux UV sont conçus pour résister aux conditions extérieures difficiles. Caractéristiques : Incroyablement silencieux ; seulement 56 décibels en fonctionnement à vitesse élevée. Livré avec des filtres amovibles pouvant être nettoyés et remplacés. Ampères à pleine charge (refroidissement) : environ 14 A. Ampères approximatifs à pleine charge/chauffage : 10 A. CF (mètres cubes par minute) : 318. Niveau sonore intérieur à vitesse élevée : 56 dB. Niveau sonore intérieur à vitesse réduite : 47 dB. La télécommande comprend les fonctions refroidissement, chauffage, déshumidification, veille, minuterie et un écran LED facile à lire. Dimensions de l'unité de toit : 22-1/2" Long X 22" Large X 1-1/2" H. Garantie d'un an.

## CLIMATISEURS FURRIION CHILL® CUBE



FURRIION



Demander une Soumission

Demander une Soumission

#1092-30 Sans conduit 18,000 BTU - Blanc #1092-32 Avec conduits 18,000 BTU - Blanc

#1092-31 Sans conduit 18,000 BTU - Noir #1092-33 Avec conduits 18,000 BTU - Noir

Le Furrion Chill Cube™ 18K est le seul climatiseur de toit pour VR capable de fournir une puissance de refroidissement supérieure à une tonne à des températures dépassant les 40 °C, tout en consommant 40 % d'énergie en moins. Le boîtier de commande ADB est vendu séparément. Poids : 72.4 lbs. Dimensions : 29-1/2" x 29" x 14.5".

## CHAÎNE STÉRÉO MURALE



JENSEN  
DESIGNED TO MOVE [you]™

3 zones d'enceintes. 8 sorties d'enceintes amplifiées. Commande indépendante pour les zones A/B et la zone C. Double connexion Bluetooth. HDMI. Tuner AM/FM global. Entrées et sorties audio RCA à l'arrière. Entrée USB. Dimensions: 9.3" L x .3" P x 6.11" H.

Demander une Soumission

#1100-5

## HY2000Si GÉNÉRATEUR À ONDULEUR

Le HY2000Si est un générateur à onduleur silencieux (59 dB) et léger (20 kg) d'une puissance de 2 000 watts, que vous pouvez facilement transporter d'un chantier à l'autre. Il offre une autonomie de 11,5 heures à 25 % de charge, ce qui lui permet de tenir plus longtemps que n'importe quelle fête d'avant-match ou journée de travail. Garantie limitée de 3 ans. Dimensions : 11" L X 20.1" L X 17.7" H. Poids : 20 kg. Puissance de crête : 2 200 W. Puissance nominale : 1 700 W. Tension : 120 V. Intensité : 14 A. Capacité du réservoir d'essence : 3,4 L.



HYUNDAI

Demander une Soumission

#1105-8

Générateur de 2000 watts

## SERRURE POUR SELETTE AVEC ALARME



L'alarme antivol à 120 dB, déclenchée par un bruit de cliquetis, signale instantanément toute tentative de manipulation ou tout choc. Corps en acier inoxydable 304. Offre une protection infaillible contre le sciage, le forçage et le bris.  
Compatible avec : collier de pivot de 2 pouces.

**KOVIX**  
OUTDOOR

**Demander une  
Soumission**

**#1203-20**

## FREESTYLE ROCKER XL™ AVEC TABLE



Optez pour plus de confort et de praticité avec le Freestyle Rocker™ XL avec tablette latérale. Doté d'un siège plus large, d'une capacité de charge de 400 lbs et d'une tablette intégrée, il allie à la perfection confort, fonctionnalité et durabilité. Capacité de charge : 400 lbs. Dimensions déplié : 25.6" X 26.4" X 34.8". Poids de l'appareil : 14.5 lbs.



**Demander une  
Soumission**

**#1625-7 Rouge**

## STOWAWAY ROCKER™



Un fauteuil à bascule portable offrant un confort optimal, conçu pour vous accompagner partout. Une fois plié, il est 35 % plus compact que le modèle Rocker standard, ce qui vous laisse plus de place pour votre équipement de plein air. Capacité de charge : 300 lbs. Dimensions déplié : 23.7" L X 24.75" P X 39" H. Poids : 13.9 lbs.



**Demander une  
Soumission**

**#1625-22 Noir**

## STOWAWAY ROCKER™ AVEC TABLE



Une chaise à bascule portable offrant un confort optimal, conçu pour vous accompagner partout où vous allez. Doté d'une tablette rabattable et de poches latérales, il permet de garder vos boissons, vos collations et vos objets essentiels à portée de main. Capacité de charge : 30 lbs. Dimensions déplié : 23.7" L X 24.75" P X 39" H. Poids : 15.7 lbs.



**Demander une  
Soumission**

**#1625-27 Gris**

## COMFORT PRO ROCKER™ XL



Installez-vous confortablement et profitez d'un espace supplémentaire pour vous détendre dans le GCI Outdoor Comfort Pro Rocker™ XL. Avec son dossier haut, son assise plus large et sa capacité de charge de 350 lbs, il allie à la perfection confort spacieux et durabilité. Capacité de charge : 350 lbs. Dimensions déplié : 39.4" L X 25.2" P X 38.2" H. Dimensions plié : 5.9" L X 5.1" P X 46.1" H. Poids unitaire : 11.8 lbs.



**Demander une  
Soumission**

**#1625-34 Charcoal**

## LAVE-LINGE/SÈCHE-LINGE COMBINÉ CONVERTIBLE



Avec une capacité totale de 1,62 pied cube, le modèle 4600 vous permet de laver et de sécher votre linge dans un seul appareil. Il propose 15 programmes, dont Prélavage, ECO, Désinfection, Allergènes, Séchage par capteur, et bien d'autres encore. Dimensions : 33.5" H X 23.6" L X 21.8" P. Poids : 163 lb.



**Demander une  
Soumission**

**#2607-4 Blanc**